

表-1 参加人数、平均年齢、セカンドチェック該当率、および包括フォロー対象者数

実施回	実施団体 (または実施会場)	参加人数 (名)		平均年齢 (歳)	セカンド チェック該 当率 (%)	包括フォ ロー対象者 (名)	実施回	実施団体 (または実施会場)	参加人数 (名)		平均年齢 (歳)	セカンド チェック該 当率 (%)	包括フォ ロー対象者 (名)
		男性	女性						男性	女性			
第1回	桜ヶ丘元気アップ会	30	2	83.4	80.0	1	第8回	東寺方老人福祉館	12	5	80.6	83.3	2
			37										
第2回	第1回多摩市役所	14	3	71.3	85.7	0	第9回	永山フェスティバル	42	16	76.1	60.0	1
			11										
第3回	貝取こぶし館	21	6	79.1	81.0	2	第10回	豊ヶ丘老人福祉館	11	6	84.3	90.9	2
			15										
第4回	関戸公民館	35	12	79.4	74.3	2	第11回	諏訪老人福祉館	12	1	77.9	100.0	3
			23										
第5回	第2回多摩市役所	18	3	77.8	94.4	0	第12回	関一つむぎ館	11	2	77.3	90.9	1
			15										
第6回	愛宕かえで館	6	1	81.2	83.3	0	第13回	トムハウス	13	7	79.7	76.9	0
			5										
第7回	第3回多摩市役所	4	1	74.0	25.0	0	全体	大規模：2 中規模：8 小規模：0 市役所：3	230 (うち有効回答225)	70	78.8	78.7	14
			3										

※性別記載なし1名

図-1 測定参加者の年齢層




図-2 測定参加者のBMI




表-2 領域別集計結果

	ファーストチェック																	
	生活全般		運動機能		栄養状態		口腔機能		社会参画		認知機能		心の状態		チェックあり			
チェックありの者 (名、%)	66	29.3	183	81.3	33	14.7	83	36.9	75	33.3	114	50.7	103	45.8	206	91.6		
セカンドチェック該当者 (名、%)															177	78.7		
	セカンドチェック																	
	生活全般		運動機能		栄養状態		口腔機能		閉じこもり		認知機能		心の状態		生活機能低下		複数項目該当	
チェックありの者 (名、%)	6	54.5	11	100.0	5	45.5	10	90.9	3	27.3	7	63.6	8	72.7	11	100.0	10	90.9
機能低下該当者 (名、%)			4	36.4	1	9.1	8	72.7	0	0.0	7	63.6	6	54.5	1	9.1	8	72.7

図-3 ファーストチェック該当率




図-4 セカンドチェック該当率




図-5 ファーストチェック平均該当数の比較




表-3 ファーストチェックの結果変化への影響要因

悪化または改善の要因	1	2	3
悪化 (29.4%,15名)	運動機能 (86.7%,13名)	口腔機能 (33.3%,5名)	認知機能 (20.0%,3名)
改善 (47.1%,24名)	運動機能、心の状態 (33.3%,8名)	認知機能 (29.2%,7名)	栄養状態、口腔機能、 社会参画 (16.7%,4名)
変化なし (23.5%,12名)			